

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN FUSSBODEN!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit der PALLMANN MAGIC OIL Serie geölt wurde.

DIE LEBENSVERSICHERUNG FÜR IHREN HOLZFUSSBODEN

Mit der Entscheidung für das Ölen Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für eine natürlich schöne Holzoptik und für eine angenehme Wohnatmosphäre. Die Schutzschicht für Ihren Parkettfußboden, die durch das Ölen aufgetragen wurde, wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18356 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der geölten Oberfläche und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmäßigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und des Parkettöls.

ALLGEMEINE HINWEISE

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Oberflächen begangen, gepflegt oder mit Teppichen abgedeckt werden.

Produkt	Trocknung	Pflegemittel	Reinigungsmittel
MAGIC OIL 2K ORIGINAL	12 Stunden	MAGIC OIL CARE	NEUTRALREINIGER
MAGIC OIL 2K ERGO	12 Stunden	MAGIC OIL CARE	NEUTRALREINIGER
MAGIC OIL 2K SPA	12 Stunden	MAGIC OIL CARE	NEUTRALREINIGER
MAGIC OIL 2K CHANGE	12 Stunden	MAGIC OIL CARE	NEUTRALREINIGER
MAGIC OIL 2K WHITE	24 Stunden	MAGIC OIL CARE WHITE	NEUTRALREINIGER
MAGIC OIL 2K PURE	24 Stunden	MAGIC OIL CARE WHITE	NEUTRALREINIGER
MAGIC OIL 1K EASY	4-7 Tage	MAGIC OIL CARE	NEUTRALREINIGER
MAGIC OIL 1K CHANGE	7 Tage	MAGIC OIL CARE	NEUTRALREINIGER
PALL-X 333 COLOR WHITE	24 Stunden	MAGIC OIL CARE WHITE	NEUTRALREINIGER
PALL-X 333 SOBER WHITE	24 Stunden	MAGIC OIL CARE WHITE	NEUTRALREINIGER

(Tabelle 1 - Pflegemittel für geölte Parkettböden)

GUTSCHEIN FÜR 20% RA

Bestellen Sie Ihre Pflege- und Reinigungsmittel gleich online unter



www.parkettprofishop.de

* Mit Ihrem persönlichen Gutscheincode erhalten Sie 20% Rabatt beim Erstkauf unserer Produkte und bei jeder weiteren Bestellung jeweils 10% Rabatt.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:



Amberger Str. 53 92260 Ammerthal www.Parkett-abschleifen.com

Wichtige Hinweise: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 % bis 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Raumluftbefeuchter können dazu beitragen, besonders in der Winterperiode, die Raumluftfeuchtigkeit zu optimieren.

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18356 (Parkett- und Holzpflasterarbeiten), die mit den Produkten der PALLMANN MAGIC OIL Serie geölt sind und mit dafür geeigneten PALLMANN Pflegemitteln gepflegt werden.

Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen, was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird von PALLMANN als Hersteller nicht übernommen.

Achtung: Laufrollen und Gleiter müssen der DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Unter Drehstühlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutzmatte. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebebänder auf die Oberfläche aufbringen.



PALLMANN GmbH Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg

Bestell- und Servicehotline (kostenfre T +49 800 444 00 80 info@parkettprofishop.de www.parkettprofishop.de 99

Die richtige Reinigung und Pflege ist die Lebensversicherung für Ihren geölten Parkettboden.



REGELMÄSSIGE UNTERHALTSREINIGUNG

MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fußböden.

- 1. Den Boden mit einem Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
- 2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- 3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 50 100 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen.
- 4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen.









Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

GRUNDREINIGUNG BEI STARKEM SCHMUTZ

MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER

Die Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER und das Nachölen sollten von einem Fachhandwerker ausgeführt werden.

Die Häufigkeit der Grundreinigung ergibt sich aus der Belastung und Optik des Parkettbodens. Das Nachölen mit dem entsprechenden Öl kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgt ist.

stark belasteter,	alle
gewerblich genutzter Bereich	1–3 Monate
normaler Wohnbereich	1–2 x jährlich
gering belasteter und	1 x
selten feucht gewischter Bereich	jährlich

REGELMÄSSIGE UNTERHALTSPFLEGE

MIT PALLMANN MAGIC OIL CARE (WHITE)

PALLMANN MAGIC OIL CARE ist geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen geölten Parkett- und Holzfußböden. PALLMANN MAGIC OIL CARE WHITE ist geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen weiß pigmentierten (z.B. MAGIC OIL 2K WHITE / PURE oder PALL-X 333 SOBER WHITE) geölten Parkett- und Holzfußböden.

- Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen.
- 2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- PALLMANN MAGIC OIL CARE (WHITE) ca. 250 ml mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Abnutzung oder Vergrauung Konzentration erhöhen ggf. bis zur puren Anwendung.
- 4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen und trocknen lassen.
- 5. Nach ca. 60 min kann die Fläche wieder begangen werden.











mäßig genutzt	ca. alle
(Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	2 Monate
mittelstark genutzt	ca. alle
(Treppen, Büroräume, Korridore)	2–4 Wochen
stark genutzt	ca. alle
(Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	8 – 12 Tage

Bitte beachten: Gewerblich genutzte Flächen werden in der Regel stärker genutzt als private Bereiche. Deshalb gelten für die Reinigung und Pflege von Parkettböden im gewerblichen Bereich, wie z. B. in Ladengeschäften, Gaststätten, etc. besondere Anforderungen und entsprechend kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle.